

ՀՀ կենտրոնական բանկի շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-007 ծածկագրով հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը հայտարարում է հրապարակային մրցույթ՝ **ՀՀ կենտրոնական բանկի շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների** իրականացման նպատակով կազմակերպություն ընտրելու համար:

Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, որոնք բավարարում են սույն հայտարարությամբ և ծանուցմամբ սահմանված որակավորման չափանիշներին և ունեն գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, տեխնիկական և ֆինանսական միջոցներ:

Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հայերեն լեզվով, էլեկտրոնային եղանակով՝ **CBA-2023-007@cba.am** էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով:

Մասնակիցները կարող են իրենց հայտերը ներկայացնել **մինչև 2023թ. ապրիլի 20-ը ժամը 15:30-ն:**

Հայտերի բացման նիստը տեղի է ունենալու **2023թ. ապրիլի 20-ին ժամը 16:00-ին:**

Մրցույթի արդյունքների ամփոփման նիստը հրավիրվում է **2023թ. ապրիլի 27-ին ժամը 16:00-ին:**

Մրցույթին մասնակցելու ծանուցումը հրապարակված է ՀՀ կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում (www.cba.am): Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել ՀՀ կենտրոնական բանկի Գնումների Համակարգման ծառայություն, էլ. Փոստ՝ procurement@cba.am:

22.03.2022թ. ՀՀ ԿԲ հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն

ՀՀ կենտրոնական բանկի շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպության ընտրության CBA-2023-007 ծածկագրով հրապարակային մրցույթ կազմակերպելու մասին

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

1. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1. Սույն հրապարակային ծանուցմամբ կարգավորվում է **ՀՀ կենտրոնական բանկի շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների** իրականացման նպատակով կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի (այսուհետ՝ Մրցույթի) անցկացման հետ կապված հարաբերությունները:

1.2. Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու):

1.3. Սույն Մրցույթի ընթացակարգով գնումն իրականացվում է ընդհանուր 1 (մեկ) չափաբաժնով, որի տեխնիկական առաջադրանքը ներկայացված է սույն ծանուցմանը կից **Հավելված 2-ում և Հավելված 3-ում**:

1.4. ՀՀ կենտրոնական բանկի շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները կազմակերպվելու են Երևանի, Դիլիջանի, Ծաղկաձորի, Սևանի և Սիսիանի փարածքային կենտրոններում:

2. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

2.1. Սույն ծանուցմամբ նախատեսված մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք՝

- 1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,
- 2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեն իրենց ներկայացրած գնային առաջարկի մինչև մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան հիսուն հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ,
- 3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի

շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնց վերաբերյալ հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում առկա է օրենքով սահմանված կարգով կայացված անբողոքարկելի վարչական ակտ՝ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար,

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Մասնակիցն ընդգրկվում է նշված ցուցակում, եթե՝

- խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը,
- որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել է պայմանագիր կնքելուց,
- հայտերը բացելուց հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

2.2. Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

2.3. Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար ծանուցմամբ պահանջվող՝

1. Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը.
2. Մասնագիտական փորձառություն.
3. Տեխնիկական միջոցներ.
4. Ֆինանսական միջոցներ.
5. Աշխատանքային ռեսուրսներ:

3. ՄՐԳՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1. Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը (այսուհետ՝ Մասնակից) Պատվիրատուին ներկայացնում է մրցույթի հայտ (այսուհետ՝ Հայտ): Մրցույթի հայտը սույն ծանուցման հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

3.2. Մասնակիցը չի կարող նույն մրցույթին ներկայացնել մեկից ավելի հայտ, բացառությամբ սույն ծանուցման 4.5 կետի կամ 6-րդ գլխով նախատեսված հայտի փոփոխում ներկայացնելու դեպքի:

3.3. Մրցույթի հայտը մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է էլեկտրոնային եղանակով՝ **CBA-2023-007@cba.am** էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով: **Ներկայացվում են բնօրինակի փաստաթղթերից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները:**

3.4. Էլեկտրոնային եղանակով հայտ ներկայացնելիս պարտադիր պետք է պահպանել հետևյալ կանոնները.

- Նամակի «Վերնագիր» /Subject line/ դաշտում պետք է նշել **CBA-2023-007** ծածկագիրը,
- հայտը կցել PDF ֆորմատ ունեցող երկու ֆայլով, պահպանելով սույն Ծանուցման 3.5. և 3.6 կետերով պահանջվող փաստաթղթերի հերթականությունը,
- կցվող ֆայլը նախորոք պետք է ստուգել հակավիրուսային համակարգով,
- նամակի «Բովանդակություն» /e-mail body/ դաշտում պետք է լինի միայն պարզ տեքստ և չպարունակի որևէ հղում /link/,

Սույն կանոնների ոչ լիարժեք պահպանման դեպքում հայտը կարող է վիրուսների ստուգման ծրագրի կողմից ընկալվել որպես վիրուս և չհասնել

պատվիրատուի էլեկտրոնային հասցեին, որի համար Պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում:

Սույն կանոնների ոչ լիարժեք պահպանումը կարող է հայտի մերժման հիմք հանդիսանալ:

Որպես հայտի ստացման հավաստիացում, մասնակցին ավտոմատ կուղարկվի պատասխան նամակ:

3.5. Առաջին հայտը/Ֆայլը/ պետք է պարունակի հետևյալ տվյալները և վերնագրվի «1»՝

1. Մրցույթի մասնակցի տեխնիկական առաջարկը (կնքվելիք պայմանագրի էական պայմանները)՝ ներառյալ **Հավելված 2-ի** պահանջներն ու պայմանները,
2. Գնային առաջարկ¹, որը պետք է ներառի բոլոր տեսակի ծախսերը և հարկերը: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ ամբողջական թվով, որի նկատմամբ հաշվարկվում է հիմնական գործակիցը (տես՝ սույն ծանուցման 7.4 կետը): Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում՝ մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Այն պետք է ներկայացվի ՀՀ դրամով՝ տառերով և թվերով արտահայտված,
3. Վճարման պայմանները՝ հաշվի առնելով սույն ծանուցման Հավելված 2-ի 9-րդ կետը (կանխավճարի չափը՝ տրամադրվում է միայն բանկային երաշխիքի դեպքում), վճարումների կատարման կարգը,
4. Իր իսկ կողմից տրված երաշխիքային ժամանակահատված՝ կատարված աշխատանքների համար:

3.6. Երկրորդ հայտը/Ֆայլը/ պետք է պարունակի հետևյալ տվյալները և վերնագրվի «2»՝

1. Մասնակցի կողմից ներկայացրած փաստաթղթերի ցանկ²,
2. Գնման ընթացակարգին մասնակցելու մասին դիմում,

¹ Օրինակելի ձևերը հրապարակված են www.cba.am կայքի «մրցույթներ» բաժնում:

² Տե՛ս կից հավելված 1

3. Մրցույթի նախաժամարը հավաստող փաստաթուղթ (սույն ծանուցման 8-րդ գլուխ),
4. Մասնակցի կողմից ստորագրված տեղեկանք վերջին 4 տարիների ընթացքում տեղական կազմակերպությունների և պետական մարմինների հետ նմանատիպ աշխատանքային փորձի վերաբերյալ: Տրամադրել կազմակերպությունների ցանկն ըստ **Հավելված 4-ի**՝ կցելով երաշխավորագրեր (առկայության դեպքում՝ պայմանագրերը, ավարտական ակտերը) և այլ ապացույցներ,
5. Կազմակերպության ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ ստորագրված տեղեկանք՝ նշելով մշտական վարչական (ղեկավար) անձնակազմի, ընդհանուր շինարարական անձնակազմի և Պատվիրատուի տարածքում ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնող նախատեսվող անձնակազմի քանակները, ի նկատի ունենալով, որ յուրաքանչյուր տարածքի համար (Երևան, Դիլիջան, Ծաղկաձոր, Սևան, Սիսիան) պետք է ապահովել առնվազն 3 հոգանոց բրիգադներ: Տրամադրել կազմակերպությունների ցանկն ըստ **Հավելված 5-ի**:
6. Պատվիրատուի տարածքում շինարարական աշխատանքներում առաջադրվելիք վարչական գծով պատասխանատուների/թիմի ղեկավարների և աշխղեկների վերաբերյալ ստորագրված տեղեկանք (առնվազն 4 հոգի)՝ ի նկատի ունենալով, որ աշխատանքները կատարվելու են ԿԲ թվով 5 (հինգ) տարածքներում՝ Երևան, Դիլիջան, Ծաղկաձոր, Սևան, Սիսիան: Կցել վարչական գծով պատասխանատուների/թիմի ղեկավարների և աշխղեկների ինքնակենսագրականները (CV), նշելով աշխատանքային փորձն ըստ տարիների, կազմակերպությունների՝ **ըստ Հավելված 6-ի**,
7. Մասնակցի կողմից հաստատված տեղեկանք, որ բուն աշխատանքների մեջ առաջադրված անձիք չեն տառապում այնպիսի հիվանդություններով, որոնք կխոչընդոտեն աշխատանքների կատարմանը:
8. Մասնակցի կողմից ստորագրված տեղեկանք անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, ընթացիկ շինարարական աշխատանքների ընթացքում օգտագործման ենթակա տեխնիկական միջոցների տվյալների (տեխնիկական բնութագրերի), դրանց տեխնիկական անձնագրերի և դրանց նկատմամբ մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները (առկայության դեպքում):
9. Շինարարական աշխատանքների գործունեության իրականացման թույլտվության՝ լիցենզիայի պատճեն (ներառյալ ներդիրները):
10. Մասնակցի պետական ռեգիստրի կողմից տրված վկայականի պատճեն,

11. Մասնակցի կողմից ստորագրված հայտարարություն այն մասին, որ մասնակիցը համապատասխանում է սույն ծանուցման 2-րդ գլխով սահմանված որակավորման չափանիշներին,
12. Մասնակցի կողմից ստորագրված հայտարարություն՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին:

4. ՄՐԾՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

4.1. Մրցույթի հայտը մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է էլեկտրոնային եղանակով՝ **CBA-2023-007@cba.am** էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով: Ներկայացվում են բնօրինակի փաստաթղթերից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները: Գնման վերաբերող փաստաթղթերը կազմվում են հայերեն լեզվով:

4.2. Որպես հայտի ստացման հավաստագրում, մասնակցին ավտոմատ կուղարկվի պատասխան նամակ:

4.3. Սույն ծանուցման 3.4. կետի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը Մրցութային հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է:

4.4. Պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում էլեկտրոնային փոստով ուղարկված մրցույթի հայտերի՝ վերջնական ժամկետից ուշ ստանալու համար:

4.5. Մրցույթի մասնակիցները մինչև մրցույթի հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել մրցույթի հայտերը (հրաժարվել մրցույթին մասնակցելուց): Հայտի փոփոխության ընթացակարգը իրականացվում է սույն հայտարարությամբ հայտ ներկայացնելու համար նախատեսված կարգով՝ նոր փոփոխված հայտը պետք է ուղարկել 4.1 կետում նշված հասցեով՝ իսկ կցված փաստաթղթերի անվանման մեջ պետք է ավելացված լինի «փոփոխում» բառը: Մրցույթին մասնակցելուց հրաժարվելու դեպքում այդ մասին ծանուցումը կարող է ուղարկվել procurement@cba.am էլեկտրոնային հասցեին:

5. ՄՐԾՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՕՐԸ, ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԺԱՄԸ

5.1. Մրցույթի հայտերը պետք է ներկայացնել մինչև **2023թ. ապրիլի 20-ը ժամը 15:30** էլեկտրոնային եղանակով՝ **CBA-2023-007@cba.am** էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով:

5.2. Մրցույթին ներկայացրած հայտերի բացումը կկատարվի մրցույթի հանձնաժողովի նիստում՝ **2023թ. ապրիլի 20-ին ժամը 16:00-ին**:

5.3. Մրցույթի արդյունքների ամփոփման նիստը հրավիրվում է **2023թ. ապրիլի 27-ին ժամը 16:00-ին**:

5.4. Մրցութային հանձնաժողովը՝ Մրցույթի հայտերի բացման օրը Մասնակիցների կողմից ներկայացրած հայտերի ուսումնասիրությունից հետո, կարող է փոփոխել ծանուցմամբ նախատեսված Մրցույթի հայտերի ամփոփման օրը և ժամը, դրա մասին ծանուցելով մասնակիցներին:

6. ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՄԲ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

6.1. Մրցույթի պայմաններում, ինչպես նաև մրցույթի հայտերը բացելու օրվա և ժամի վերաբերյալ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կենտրոնական բանկը կատարում է համապատասխան փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ հրապարակային ծանուցման մեջ (այսուհետև՝ հրապարակային ծանուցման փոփոխություն)՝ սակայն ոչ ուշ, քան մրցույթի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու 5 (հինգ) օրացուցային օր առաջ:

6.2. Հրապարակային ծանուցման փոփոխությամբ թույլատրվում է կատարել ցանկացած լրացում, եթե դրանով չեն փոփոխվում մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված էական պայմանները: Պատվիրատուն հրապարակային ծանուցման փոփոխության դեպքում չի կրում Մասնակիցների կողմից կրած վնասների ռիսկը:

6.3. Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն 5 (հինգ) օրացուցային օր առաջ Պատվիրատուից պահանջելու հրապարակային ծանուցման պարզաբանում:

6.4. Հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է գրավոր՝ հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6.5. Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն հոդվածով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է ծանուցման բովանդակության շրջանակից:

7. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՂԹՈՂԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

7.1. Մրցույթում ներկայացված հայտերի բացման նիստում մրցույթի հանձնաժողովը գնահատում է՝

- էլեկտրոնային եղանակով մրցույթի հայտեր կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սույն ծանուցմամբ սահմանված կարգին,
- մրցույթի ծանուցմամբ պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը, յուրաքանչյուր Մասնակցի փաստաթղթերի կազմման համապատասխանությունը մրցույթի ծանուցմամբ սահմանված պայմաններին:

7.2. Մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ մասնակցի հայտը մերժվում է, եթե՝

1. մասնակիցը չի համապատասխանում սույն ծանուցման 2-րդ գլխով սահմանված որակավորման պահանջներին,
2. մրցութային հայտը չի համապատասխանում սույն ծանուցմամբ սահմանված պահանջներին:

7.3. Մրցույթի հաղթողին որոշելու նպատակով մրցույթի ծանուցմամբ սահմանված կարգով համեմատվում են բավարար գնահատված հայտերը, ընդ որում՝ եթե մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ, մրցույթի քարտուղարը այդ մասին տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մեկօրյա ժամկետում շտկել անհամապատասխանությունները:

7.4. Բավարար գնահատված հայտերից մրցույթում հաղթող է ճանաչվում առավել բարձր գնահատական ստացած առաջարկը: Առաջարկը գնահատելիս, առաջարկվող գնից բացի հաշվի են առնվում Մրցութային հանձնաժողովի սահմանած ոչ գնային այլ չափանիշներ՝ **60/40 հարաբերակցությամբ, որտեղ 60%-ը գնային առաջարկն է, 40%-ը՝ ոչ գնային չափանիշները՝** տեխնիկական առաջարկի համապատասխանությունը (մինչև 20 միավոր), կազմակերպության նախկին փորձը (մինչև 20 միավոր), կազմակերպության կառուցվածքը (մինչև 20 միավոր), Պատվիրատուի տարածքում շինարարական աշխատանքներում ներգրավված անձնակազմի փորձը (մինչև 20 միավոր), տեխնիկական հագեցվածությունը (մինչև 10 միավոր) և երաշխիքային պայմանները (մինչև 10 միավոր):

7.5. Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է մեկ ամբողջական թվով՝ հաշվի առնելով սույն ծանուցման Հավելված 3-ով ներկայացված աշխատանքների կատարման առավելագույն գների հանրագումարը (նախահաշվային գինը), որի

նկատմամբ հաշվարկվելու է հիմնական գործակիցը՝ ի նկատի ունենալով, որ կնքվող պայմանագրի շրջանակներում պատվիրատուի կողմից տրամադրված աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվում առանձին աշխատանքների միավորի գները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով՝

$$ՄԳ = ՄԱ \times \frac{ԳԱ}{ՆԳ}$$

որտեղ՝

ՄԳ-ն՝ ծավալաթերթ-նախահաշվում առանձին աշխատանքի միավորի գինն է;

ՄԱ-ն՝ Հավելված 2-ում նշված առանձին աշխատանքի միավորի արժեքն է;

ԳԱ-ն՝ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկն է (առանց ԱԱՀ հաշվարկի);

ՆԳ-ն՝ Աշխատանքների նախահաշվային գինն է, որը կազմում է **150,500,000 ՀՀ դրամ**՝ առանց ԱԱՀ:

7.6. Բանաձևում բոլոր հաշվարկները կատարվում են առանց ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ-ի): Ծավալաթերթ-նախահաշվում ԱԱՀ-ն հաշվարկվում է վերջում՝ առանձին տողով:

7.7. Մրցույթի հայտերի ամփոփման նիստում որոշվում են նաև մրցույթում 2-րդ և հաջորդական տեղերը զբաղեցրած Մասնակիցները:

7.8. Մրցույթի հայտերի գնահատման նպատակով մրցութային հանձնաժողովը կարող է Մասնակիցներից պահանջել բացատրություններ (պարզաբանումներ): Ընտրված մասնակցից կարող է նաև պահանջվել վերահաստատել որակավորման իր հատկանիշները կամ ճշգրտված փաստաթղթեր ներկայացնել: Եթե ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում սույն կետում նշված գրավոր հայտարարությունը, ապա նրա մրցույթի հայտը մերժվում է: Նման դեպքում կազմվում է արձանագրություն՝ նշելով մրցույթի հայտի մերժման հիմքը:

7.9. Հայտերի գնահատման ընթացքում, եթե մրցույթի հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը:

7.10. Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել մրցույթի հանձնաժողովի հայտերի բացման և ամփոփման նիստերին՝ նախապես առնվազն մեկ օր շուտ տեղեկացնելով Գնումների համակարգման ծառայությանը procurement@cba.am էլ. հասցեով՝ նշելով անուն, ազգանուն, կազմակերպության անվանում: Մասնակիցը իր հետ պետք է ունենա անձը հաստատող փաստաթուղթ

և լիազորագիր: Նրանք կարող են պահանջել մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները:

8. ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՆԱԽԱՎՃԱՐԻ ՉԱՓԸ, ՎՃԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

8.1. Մասնակիցը, մրցույթին մասնակցելու համար կատարում է նախավճարի մուծում, որի չափը կազմում է **1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ**:

8.2. Մասնակիցն իրավունք ունի, մինչև մրցույթի հայտը ներկայացնելը, պահանջել հաստատելու մրցույթի համար վճարված նախավճարի ընդունված լինելու հանգամանքը, որի պատասխանը կտրամադրվի նման հարցում ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.3. Մրցույթի նախավճարը անհրաժեշտ է փոխանցել ՀՀ կենտրոնական բանկի **N 103001702119** հաշվին (**Նպատակը նշելով՝ Մրցույթի հայտի ապահովում - CBA-2023-007 ծածկագիրը**), իսկ վճարումը հավաստող փաստաթուղթը ներկայացնել մրցույթի հայտի երկրորդ հայտով/ֆայլով:

8.4. Մրցույթի նախավճարը չի վերադարձվում և այն գանձվում է հոգուտ Կենտրոնական բանկի, եթե այն ներկայացնողը հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ սույն ծանուցման 9.5 կետի համաձայն զրկվում է գնման պայմանագիր ստորագրելու իրավունքից:

8.5. Բացառությամբ սույն բաժնի 8.4-րդ կետում նշված դեպքերի «մրցույթի նախավճարը գնման պայմանագիրը կնքվելուց, իսկ մրցույթը չկայացած հայտարարվելուց կամ մրցույթի հայտը մերժվելու պահից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում վերադարձվում է այն ներկայացնողին:

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

9.1. Մրցույթի հանձնաժողովի որոշման հիման վրա Պատվիրատուն ընտրված մասնակցի հետ կնքում է գնման պայմանագիր նախնական մեկ տարի ժամկետով՝ ևս մեկ լրացուցիչ տարով երկարաձգելու հնարավորությամբ՝ փոխադարձ համաձայնությունների և կատարողականի բավարար գնահատման պայմանով:

9.2. Պայմանագիրը կնքվելու է միավորի գնով՝ առանց քանակի ցանկացած սահմանափակման: Հավելված 3-ում ներկայացված քանակները կրում են տեղեկատվական բնույթ և կիրառվում են հայտերի գնահատման նպատակով:

9.3. Պայմանագրի շրջանակներում աշխատանքների կազմակերպման, հաշվարկման, վճարման և այլ մինիմալ պարտադիր պայմաններն ու պահանջները ներկայացված են սույն ծանուցման Հավելված 2-ում, որոնք լինելու են պայմանագրային դրույթներ:

9.4. Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուց հետո, 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով գնման պայմանագիր կնքելու առաջարկը և գնման պայմանագրի նախագիծը:

9.5. Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և գնման պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում գնման պայմանագիրը, ապա նա զրկվում է գնման պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից: Այդ դեպքում Պատվիրատուն գնման պայմանագիր կնքելու առաջարկ է ներկայացնում մրցույթում երկրորդ, իսկ վերջինիս կողմից առաջարկը չընդունվելու դեպքում՝ երրորդ տեղը զբաղեցրած Մասնակցին: Պայմանագիր կնքելու առաջարկ ստացած, սակայն պայմանագիրը ստորագրելուց հրաժարված Մասնակիցը զրկվում է նախավճարը հետ ստանալու իրավունքից:

10. ՄՐՑՈՒՅԹԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

10.1. Մրցութային հանձնաժողովը մրցույթը չկայացած է հայտարարում, եթե՝

1. մրցույթի հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում սույն ծանուցման պայմաններին.
2. ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
3. մասնակիցների առաջարկած պայմանները մրցութային հանձնաժողովի եզրակացությամբ չեն ապահովում սույն ծանուցմամբ նախատեսված ծառայությունների մատուցման պայմանները.
4. դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը.
5. գնման պայմանագիր չի կնքվում:

10.2. Մրցույթը չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են Մասնակիցներին:

10.3. Մրցույթը չկայացած հայտարարվելուց հետո հրապարակվում է հայտարարություն՝ նշելով մրցույթը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը:

**11. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և
(ԿԱՄ) ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ և ԿԱՐԳԸ**

11.1. Յուրաքանչյուր անձ ունի բողոքարկման իրավունք, եթե հայտարարում է, որ Պատվիրատուի մրցութային հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով կրել է կամ կարող է կրել վնասներ:

11.2. Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի՝

ա) բողոքարկել Պատվիրատուի մրցութային հանձնաժողովի գործողությունները ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդին.

բ) դատական կարգով բողոքարկել Պատվիրատուի մրցութային հանձնաժողովի գործողությունները:

Հավելված 1

CBA-2023-007 ծածկագրով հրապարակային ծանուցման

ՄԱՍՆԱԿՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՅՐԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

№	ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՅՏ/ՖԱՅԼ	
1.	Տեխնիկական առաջարկ
2.	Գնային առաջարկ
3.	Վճարման պայմանները, վճարումների կատարման կարգը
4.	Երաշխիքային պայմանները
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՅՏ/ՖԱՅԼ	
1.	Փաստաթղթերի ցանկ,
2.	Գնման ընթացակարգին մասնակցելու մասին դիմում,
3.	Մրցույթի նախավճարը հավաստող փաստաթուղթ,
4.	Տեղեկանք աշխատանքային փորձի վերաբերյալ ըստ Հավելված 4-ի ,
5.	Կազմակերպության ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկանք ըստ Հավելված 5-ի ,
6.	Վարչական գծով պատասխանատուների/թիմի ղեկավարների և աշխույժների վերաբերյալ տեղեկանք ըստ Հավելված 6-ի ,
7.	Առաջադրված անձանց առողջության վերաբերյալ տեղեկանք,
8.	Տեխնիկական հագեցվածության վերաբերյալ տեղեկանք,
9.	Լիցենզիայի պատճեն (ներառյալ ներդիրները),
10.	Պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն,
11.	Որակավորման չափանիշներին համապատասխանության մասին հայտարարություն,
12.	Գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին հայտարարություն:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

1. Պայմանագիրը կնքվում է միավորի գնով՝ առանց քանակի ցանկացած սահմանափակման:

2. Պայմանագիրը կնքվում է նախնական մեկ տարի ժամկետով՝ ևս մեկ լրացուցիչ տարով երկարաձգելու հնարավորությամբ՝ փոխադարձ համաձայնությունների և կատարողականի բավարար գնահատման պայմանով:

3. Պայմանագրի շրջանակներում աշխատանքներն իրականացվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի գույքի կառավարման վարչության պետի կողմից հաստատված թերությունների ակտի և ծավալաթերթ-նախահաշվի հիման վրա: Ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված.

- աշխատանքները կապալառուն իրականացնում է ինքնուրույն և իր տեխնիկական միջոցներով,
- աշխատանքների համար անհրաժեշտ նյութերը նախապես համաձայնեցնում է պատվիրատուի հետ:

4. Աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվում առանձին աշխատանքների միավորի գները հաշվարկվում են համաձայն սույն ծանուցման 7.4 կետի:

Միավորի գնի հաշվարկը աշխատանքի, նյութի և սարքավորման համար իրականացվում է առանձին-առանձին:

5. Բանաձևում բոլոր հաշվարկները կատարվում են առանց ԱԱՀ-ի: Ծավալաթերթ-նախահաշվում ԱԱՀ-ն հաշվարկվում է վերջում՝ առանձին տողով:

6. Կախված աշխատանքների իրականացման վայրից՝ նյութերի վրա կիրառվում են հետևյալ գործակիցները.

Երևան	1
Կոտայքի մարզ	1.008
Գեղարքունիքի մարզ	1.0308
Լոռու մարզ	1.0304
Սյունիքի մարզ	1.0679

Տավուշի մարզ	1.0708
--------------	--------

7. Չնախատեսված դեպքերում, եթե կատարվելիք աշխատանքը ներառված չէ Հավելված 3-ում, ապա այդ աշխատանքի մասով միավորի գինը հաշվարկվում է սույն ծանուցման 7.4 կետում նշված բանաձևով, որտեղ ՄԱ-ի արժեքը որոշվում է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման N 8 հավելվածով հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման» կարգով: Նշված գները հիմք են հանդիսանում կատարվելիք նմանատիպ այլ աշխատանքների համար:

8. Սույն տեխնիկական առաջադրանքի 6-րդ կետում նշված կարգով հաշվարկված գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ ներառյալ հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

9. Աշխատանքների դիմաց վճարումներն իրականացվում են ըստ փաստացի կատարողականի՝ հաշվարկված սույն ծանուցման և տեխնիկական բնութագրում նշված կարգին համապատասխան:

10. Որոշ դեպքերում, Պատվիրատուի պահանջով, աշխատանքները կարող են կատարվել Պատվիրատուի տրամադրած նյութերով, որը ձևակերպվում է համապատասխան հանձնման-ընդունման ակտով:

11. Յուրաքանչյուր ծավալաթերթ-նախահաշվով ներկայացված աշխատանքների կատարման սկիզբը և ավարտման ժամկետը նշվում են տվյալ ծավալաթերթ-նախահաշվում (օր/ամիս/տարի): Աշխատանքների կատարման սկիզբը չի կարող լինել ավելի շուտ, քան ծավալաթերթ-նախահաշվի հաստատման օրվան հաջորդող 3-րդ օրը, իսկ ավարտման ժամկետը չի կարող լինել ոչ ուշ, քան պայմանագրի ավարտը:

12. Կապալառուն պարտավորվում է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված անձանց համար շինարարական աշխատանքների ընթացքում ապահովել միանման հատուկ արտահագուստ:

ՑԱՆԿ

ՀՀ կենտրոնական բանկի շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

No	Աշխատանքի անվանում	Զ/Մ	Ընդամենը Ծավալ	Միավորի արժեք՝ առանց ԱԱՀ (դրամ)		
				Ընդամենը	որից՝	
					Աշխատանք	Նյութ
1	Առաստաղների ներկում կիսափայլուն լատեքս ներկով	մ2	4333	3,450	1,900	1,550
2	Կովրոլիտե հատակների կառուցում	մ2	547	11,410	1,150	10,260
3	Կովրոլիտե հատակների քանդում	մ2	886	190	190	
4	Հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 3սմ հաստ.	մ2	130	4,890	3,540	1,350
5	Մանրահատակի լաքապատում դիմացկուն լաքով 3 շերտ	մ2	184	4,730	2,520	2,210
6	Մանրահատակի հղկում	մ2	184	1,820	1,690	130
7	Մանրահատակի վերանորոգում մինչև 1մ2 մեկ տեղում	տեղ	2	10,160	2,220	7,940
8	Շին. աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում	տն	5.52	8,080	8,080	
9	Շրիշակների քանդում և նույնի տեղադրում առանց արժեքի	գծմ	3034	230	230	
10	Պատերի ներկում կիսափայլուն լատեքս ներկով	մ2	10646	3,440	1,890	1,550
11	Պատերի ներկում կիսափայլուն լատեքս ներկով+պիգմենտ 90% /դեկորացիա/	մ2	8	6,540	1,890	4,650
12	Պատուհանների վերանորոգում ապահովելով հերմետիկություն	1 փեղկ	15	7,022	5,572	1,450
13	Ջրահավաքների տեղադրում գունավոր ցինկապատ թիթեղից	գծմ	20	11,590	1,340	10,250
14	Տանիքի մասնակի վերանորոգում փաթեղացային բիտումապատ ջրամեկուսիչ ծածկույթով 2 շերտ	մ2	150	8,360	1,710	6,650
15	Տեգուլայի տանիքի քանդում	մ2	150	250	250	

16	Հարթեցուցիչ շերտի քանդում	մ2	92	630	630	
17	Լամինատե հատակների կառուցում բարձրորակ 8մմ հաստ AC-8	մ2	404	11,580	2,040	9,540
18	Էլեկտրոմալուխների տեղադրում PVC չայրվող, կամ քիչ ծխացող 3*2.5մմ2	գծմ	1445	2,135	1,525	610
19	Պատերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով	մ2	5720	6,890	3,070	3,820
20	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով	մ2	2010	7,190	3,410	3,780
21	Պատերի վրա աթոռների հպման տեղերում լամինատե գոտիների տեղադրում 25սմ լայնքով	գծմ	28.8	4,700	1,500	3,200
22	Վարդակների տեղադրում	հատ	312	2,570	550	2,020
23	ԴՄԴ-ով հատակների կառուցում	մ2	92	4,620	1,260	3,360
24	Պատուհանի մանրաբջիջ ցանցերի տեղադրում	մ2	3	7,830	0	7,830
25	Տանիքի ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում /3 շերտ/	մ2	105	12,050	1,710	10,340
26	Պատերի վրա 3-5մմ խորությամբ խազերի իրականացում	մ2	5720	610	610	0
27	Առաստաղների վրա 3-5մմ խորությամբ խազերի իրականացում	մ2	2010	1,600	1,600	0
28	Էլեկտրոմալուխների տեղադրում 4*10մմ2	գծմ	200	2,230	1,610	620
29	Էլեկտրոմալուխների տեղադրում 4*6մմ2	գծմ	470	5,000	1,780	3,220
30	Էլեկտրոմալուխների տեղադրում 4*4մմ2	գծմ	520	3,100	1,780	1,320
31	Էլեկտրոլարերի տեղադրում 2*2.5մմ2	գծմ	2080	760	360	400
32	Էլեկտրոլարերի տեղադրում 2*1.5մմ2	գծմ	520	520	360	160
33	Անջատիչների տեղադրում	հատ	168	2,200	400	1,800
34	ԼԵԴ լուսատուների տեղադրում	հատ	356	7,400	940	6,460
35	Բռանների տեղադրում	հատ	95	10,580	1,960	8,620
36	Վահանակի տեղադրում 2 տեղանոց	հատ	40	10,920	4,460	6,460
37	Վահանակի տեղադրում 12 տեղանոց	հատ	13	41,020	8,020	33,000
38	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	474	290	0	290
39	Բաժանարար տուփեր	հատ	157	480	0	480
40	Ակոսների քանդում	գծմ	5210	460	460	0
41	Ցանկապատի յուղաներկում մաքրելով հին ներկը	մ2	1750	3,670	2,650.00	1,020

ՑԱՆԿ

ՀՀ կենտրոնական բանկի շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգման հնարավոր հավելյալ աշխատանքների

No	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Միավորի արժեք՝ առանց ԱԱՀ (դրամ)			
			Ընդամենը	որից՝		
				Աշխատանք	Նյութ	Սարքավորում
1	Այլումինե բացվող պատուհանների տեղադրում	մ2	82,780	7,090	75,690	
2	Այլումինե դռների վերանորոգում	հատ	23,520	15,120	8,400	
3	Այլումինե դռների տեղադրում	մ2	140,160	8,320	131,840	
4	Այլումինե չբացվող պատուհանների տեղադրում	մ2	52,260	7,090	45,170	
5	Այլումինե պատուհանների քանդում	մ2	420	420		
6	Առաստաղի կառուցում ջրակայուն գիպսոկարտոնով	մ2	8,430	4,530	3,900	
7	Աստիճանաքայլերի և աստիճանի ճակատների երեսապատում աստիճանասալերով	մ2	69,900	9,360	60,540	
8	Աստիճանների կողաճակատի երեսապատում գրանիտե 2սմ հաստ. սալերով	մ2	91,410	49,670	41,740	
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ չափերով, եզրամշակված և հղկված	գծմ	10,560	1,010	9,550	
10	Բազալտե հավաքովի հատակների կառուցում	մ2	8,740	8,740		
11	Բազալտե հավաքովի հատակների քանդում	մ2	470	470		
12	Բազալտե հատակների քանդում	մ2	540	540		
13	Բազալտե պատերի մաքրում ավազաշիթային եղանակով	մ2	5,504	5,500	10	
14	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	մ3	20,480	20,480		
15	Բետոնե թեքահարթակի պատրաստում Մ-150 դասի բետոնով	մ3	43,550	3,980	39,570	
16	Բետոնե հատակների քանդում	մ3	20,490	20,490		
17	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում Մ-200 բետոնից	մ3	46,440	3,980	42,460	
18	Ե/բետոնե սալիկներով հատակների քանդում	մ2	950	950		
19	Էլեկտրոլարերի երկարացում մինչև 3 լար	մ	620	240	380	
20	Թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	մ2	320	320		
21	Թեքությունների ներկում ճակատային ջրադիմացկուն ներկով	մ2	1,050	200	850	
22	Թեքությունների սվաղ գաջով (գիպսոնիտով)	մ2	6,080	4,730	1,350	

23	Թեքությունների սվաղի քանդում	մ2	320	320		
24	Լուսատուների ապամոնտաժում և նորի տեղադրում	հատ	4,370	4,370		
25	Խճի շերտի քանդում	մ3	20,490	20,490		
26	Կենտրոնախույս օդամղիչների տեղադրում	կ-տ	634,821	18,310		616,511
27	Հավաքովի աստիճանների տեղադրում $L=1.2$ մ երկարությամբ	հատ	22,030	14,090	7,940	
28	Հատակի բետոնացում Մ-200 դասի բետոնով	մ3	46,440	3,980	42,460	
29	Հատակի կառուցում բազալտե հղկված սալերով 40մմ հաստ.	մ2	20,210	9,060	11,150	
30	Հատակի կառուցում տոմետային քարերով	մ2	9,340	1,430	7,910	
31	Հատակի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ2	4,600	840	3,760	
32	Հարթակների երեսապատում անփայլ պրեսգրանիտե սալերով, կարերի քսահարթումով	մ2	13,530	1,680	11,850	
33	Հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 6սմ հաստ.	մ2	5,250	2,610	2,640	
34	Հենապատերի ներկում ճակատային ջրադիմացկուն ներկով	մ2	1,210	200	1,010	
35	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $t=0.7$ մմ 400*300մմ	հատ	9,330	5,670	3,660	
36	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $t=0.7$ մմ 500*300մմ	հատ	11,090	5,670	5,420	
37	Ձմեռային այգու վիտրաժների մետաղական կոնստրուկցիաների և դռների յուղաներկում բարձրորակ ներկով մաքրելով հին ներկը	մ2	1,060	200	860	
38	Մետաղական դարպասի յուղաներկում բարձրորակ ներկով 2 շերտ, մաքրելով հին ներկը	մ2	1,630	770	860	
39	Մետաղական դռան նորոգում /1.69*1.96մ/	հատ	18,930	9,700	9,230	
40	Մետաղապլաստե բացվող պատուհանների տեղադրում	մ2	42,680	2,390	40,290	
41	Մետաղապլաստե չբացվող պատուհանների տեղադրում	մ2	30,470	2,390	28,080	
42	Մետաղյա կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	1,340	170	1,170	
43	Մուտքի բետոնե հատակների քանդում	մ3	20,480	20,480		
44	Պատերի բազալտե երեսապատվածքի վերանորոգում, քսահարթումով և հղկումով	մ2	10,380	1,110	9,270	
45	Պատերի թեքությունների բարձրորակ սվաղ դեկորատիվ շաղախով	զճմ	3,430	1,710	1,720	
46	Պատերի ներկում ճակատային ջրադիմացկուն ներկով	մ2	1,210	200	1,010	
47	Պատի երեսապատվածքի քանդում և վերականգնում, հղկումով և քսահարթումով, առանց սալերի արժեքի	մ2	1,110	1,110		
48	Պատշգամբների բազրիքների յուղաներկում լավորակ ներկով մաքրելով հին ներկը	մ2	2,930	2,390	540	

49	Պատուհանի բռնակների փոխում	հատ	1,770	300	1,470	
50	Պատուհանի ծխնիների փոխում	զույգ	2,990	1,230	1,760	
51	Պարապետի թիթեղի կցվանքների բիտումապատում 35գծմ	մ2	3,240	120	3,120	
52	Պարապետի մետաղական թիթեղից թասակների վերանորոգում	գծմ	2,740	930	1,810	
53	Ջեռուցման մարտկոցի նորոգում	հատ	13,870	4,000	9,870	
54	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	560	560		
55	Սալվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	6,370	1,010	5,360	
56	Վինիլային հատակների կառուցում	մ2	14,080	1,100	12,980	
57	Տանիքի իզոգամով ծածկի նորոգում 2 շերտով	մ2	4,680	740	3,940	
58	Տանիքի իրականացում ջրամեկուսիչ ծածկույթով	մ2	7,540	3,600	3,940	
59	Տանիքում հաղորդակցության մալուխների և օդափոխության շարժիչների գիլզաների լցում բիտումով	կետ	1,370		1,370	
60	Տոմետային քարերով հատակների քանդում և նույնի վերականգնում, կարանների լցումով	մ2	2,970	1,530	1,440	
61	Տրավերտինից պատերի մասնակի նորոգում՝ հղկումով և կարանների քսահարթումով	մ2	24,610	19,340	5,270	
62	Ցանկապատի յուղաներկում լավորակ ներկով մաքրելով հին ներկը /500գծմ/	մ2	2,930	2,390	540	
63	Ցեմենտ-ավազային սվաղի քանդում	մ2	230	230		
64	Փայտե դռների և պատուհանների քանդում	շրջանակ	2,160	2,160		
65	Փայտե դռների յուղաներկում լավորակ ներկով	մ2	2,700	2,160	540	
66	Փայտե դռների տեղադրում՝ ներառյալ փականները և պարակալները	մ2	101,920	2,670	99,250	
67	Քարե պատերի քանդում	մ3	25,040	25,040		
68	Օդատար ցինկապատ թիթեղից t=0.5մմ մինչև 1000մմ պարագծով	մ2	7,790	2,310	5,480	
69	Օդատար ցինկապատ թիթեղից t=0.5մմ մինչև 800մմ պարագծով	մ2	6,590	1,110	5,480	
70	Օդատար ցինկապատ թիթեղից t=0.5մմ Փ-100մմ տրամագծով, Flex տիպի	մ2	10,460	2,310	8,150	
71	Օդատար ցինկապատ թիթեղից t=0.5մմ Փ-160մմ տրամագծով, Flex տիպի	մ2	8,910	2,310	6,600	
72	Օդատար ցինկապատ թիթեղից t=0.7մմ 1100մմ-ից մինչև 1600մմ պարագծով	մ2	8,200	1,800	6,400	
73	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով t=50մմ	մ2	35,390	21,190	14,200	
74	Օդի կարգավորիչ փականների տեղադրում /դռոսել կլապան/ ձեռքի կարգավորումով 200*250մմ	հատ	11,620	1,820	9,800	
75	Օդի կարգավորիչ փականների տեղադրում /դռոսել կլապան/ ձեռքի կարգավորումով 300*200մմ	հատ	11,930	1,820	10,110	

76	Օդի կարգավորիչ փականների տեղադրում /դռոսել կլապան/ ձեռքի կարգավորումով 300*250մմ	հատ	11,930	1,820	10,110	
77	Օդի կարգավորիչ փականների տեղադրում /դռոսել կլապան/ ձեռքի կարգավորումով 400*250մմ	հատ	15,890	1,820	14,070	
78	Գ/ստվարաթղթե միջնորմների քանդում	մ2	760	760		
79	Միջնորմների կառուցում գիպսոկարտոնով հանքային բամբակի ձայնամեկուսացումով	մ2	12,630	4,630	8,000	
80	10սմ հաստությամբ բլոկներից միջնորմների քանդում	մ2	1,080	1,080		
81	Կախովի առաստաղի քանդում	մ2	1,190	1,190		
82	Հախճասալերի քանդում պատերից սվաղի հետ միասին	մ2	240	240		
83	Պատերի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	2,590	1,970	620	
84	Պատերի մասնակի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	3,950	3,070	880	
85	Առաստաղների մասնակի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	4,690	3,680	1,010	
86	Լամինատե հատակների քանդում	մ2	640	640		
87	Տանիքի բիտումապատ ծածկույթի քանդում /տեգոլա/	մ2	250	250		
88	Տանիքի ջրամեկուսիչ ծածկույթի կառուցում 1 շերտ ստորին, բիտումային ճկուն կղմինդրով՝ վերին	մ2	16,650	3,840	12,810	
89	Ե/բետոնե աստիճանների կառուցում B-25 դասի բետոնով, ամրանավորումով	մ3	131,440	15,730	115,710	
90	Ալյումինե քրոմապատ բազրիքների տեղադրում	գծմ	35,250	3,210	32,040	
91	Պատի երեսապատվածքի քանդում և վերականգնում, հղկումով և քսահարթումով	մ2	41,100	9,370	31,730	
92	Պատշգամբի արտաքին պատերի բարձրորակ ներկում ջրային հիմքով ճակատային օկրիլ ներկով	մ2	3,880	1,060	2,820	
93	Պատշգամբի առաստաղների բարձրորակ ներկում ջրային հիմքով ճակատային օկրիլ ներկով	մ2	4,160	1,340	2,820	
94	Կերամիկական սալիկներից շրիշակների տեղադրում 10սմ բարձրությամբ, քսահարթումով	մ2	17,270	2,510	14,760	
95	Պատշգամբի պատերի և առաստաղների ներկի մաքրում 10մ բարձ. ավելի	մ2	150	150		
96	Գույքային տախտակամածի հավաքում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար // ուղղ. Պրոեկցիա/	մ2	3,110	3,110		
97	Տաքացնող էլ. մալուխների տեղադրում	գծմ	10,860	1,600	9,260	
98	Տանիքի բիտումապատ ծածկույթի քանդում /տեգոլա/	մ2	250	250		

99	Տանիքի ջրամեկուսիչ ծածկույթի կառուցում 1 շերտ ստորին, բիտումային ճկուն կղմինդրով՝ վերին	մ2	16,650	3,840	12,810	
100	Ջրահավաքների տեղադրում ջրթափ խողովակներով գունավոր ցինկապատ թիթեղից	գծմ	13,710	1,360	12,350	
101	Մուտքի ապակե դռների ապամոնտաժում	մ2	410	410		
102	Առաստաղի հին ներկի քերում	մ2	290	290		
103	Գիպոկարտոնե պատերի և սյուների երեսապատում	մ2	7,560	4,440	3,120	
104	Գիպոկարտոնե կաղովի առաստաղների կառուցում	մ2	7,560	4,440	3,120	
105	Պատերի ներկում դեկորատիվ ներկով՝ բետոնե տեքստուրայով	մ2	10,320	4,120	6,200	
106	Պատերի դեկորատիվ երեսապատում ձևավորված ՄԴՖ-ով	մ2	43,430	330	43,100	
107	Պատերի հարդարում և ներկում գրատախտակի համար հատկացված հատուկ ներկով	մ2	13,320	1,770	11,550	
108	ՄԴՖ-ով երեսապատվածքի բարձրորակ ներկում փոշեցրիչով	մ2	4,420	1,220	3,200	
109	Սալիկապատ հատակների հղկում	մ2	1,200	1,200		
110	Շրիշակների տեղադրում ՄԴՖ-ից 150*8մմ	գծմ	2,000	200	1,800	
111	Շրիշակների բարձրորակ ներկում	մ2	4,020	1,220	2,800	
112	Գրանիտե հատակների քանդում	մ2	1,320	1,320		
113	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	3,400	2,270	1,130	
114	Մետաղական կոնստրուկցիայի տեղադրում դեկորացիայի համար /9 գծմ/	տն	761,250	850	760,400	
115	Մետաղական կոնստրուկցիաների փոշեներկում	մ2	5,050	5,050		
116	Առաստաղի ակուստիկ պանելների տեղադրում	մ2	48,040	4,440	43,600	
117	10 սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ2	8,450	8,450		
118	Ալյումինե դռների, միջնորմների տեղադրում	մ2	101,050	8,450	92,600	
119	Էլեկտրական բաշխիչ վահան 18 մոդուլ	հատ	30,460	7,510	22,950	
120	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	1,150		1,150	
121	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	2,000		2,000	
122	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	2,140		2,140	
123	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3,560		3,560	
124	20 մմ PVC խողովակի տեղադրում	գծմ	420	220	200	
125	20 մմ PVC ճկուն խողովակի տեղադրում	գծմ	380	220	160	
126	20 մմ PVC խողովակի ամրակ	հատ	150		150	
127	40 մմ PVC խողովակի տեղադրում	գծմ	670	250	420	

128	ՊՎՔ խողովակի միացման տուփ 80*80*75մմ	հատ	480		480	
129	ՊՎՔ խողովակի միացման տուփ 160*110*75մմ	հատ	2,350		2,350	
130	3*1.5մմ2 մալուխ PVC չայրվող, կամ քիչ ծխացող	գծմ	1,910	1,530	380	
131	3*4մմ2 մալուխ PVC չայրվող, կամ քիչ ծխացող	գծմ	2,470	1,530	940	
132	Եռդիրքային ՊՎՔ արտաքին տիպի կահույքի տուփ /3*2 մոդուլ/	հատ	4,480		4,480	
133	Միդիրքային ՊՎՔ արտաքին տիպի տուփ /2*2 մոդուլ/	հատ	2,070		2,070	
134	Միդիրքային ՊՎՔ գերմանական տիպի տուփ /1*2 մոդուլ/	հատ	290		290	
135	Երկդիրքային ՊՎՔ գերմանական տիպի տուփ /2*2 մոդուլ/	հատ	520		520	
136	Եռդիրքային ՊՎՔ գերմանական տիպի տուփ /3*2 մոդուլ/	հատ	790		790	
137	Միդիրքային ՊՎՔ դիմային շրջանակ և ներդիր	հատ	330		330	
138	Երկդիրքային ՊՎՔ դիմային շրջանակ և ներդիր	հատ	640		640	
139	Եռդիրքային ՊՎՔ դիմային շրջանակ և ներդիր	հատ	1,170		1,170	
140	Երկդիրքային վարդակ հատակի վրա ամրացվող տուփ /2*2 մոդուլ/	հատ	40,900		40,900	
141	16Ա բաժանիչ տուփով միդիրքային վարդակ գերմանական տիպի	հատ	2,590	410	2,180	
142	16Ա բաժանիչ տուփով միդիրքային անջատիչ	հատ	1,710	280	1,430	
143	16Ա բաժանիչ տուփով երկդիրքային անջատիչ	հատ	2,500	720	1,780	
144	A6 տիպի կետային լուսավորության սարք	հատ	19,680	880	18,800	
145	A7 տիպի կետային կրկնակի լուսավորության սարք	հատ	38,550	880	37,670	
146	B6 տիպի 1200/80մմ L60 լուսավորության սարք	հատ	34,630	880	33,750	
147	CH տիպի ջահ լուսավորության սարք	հատ	137,460	5,640	131,820	
148	1200մմ տրամագծով կլոր ԼԵԴ լուսատու 4000K	հատ	61,180	5,640	55,540	
149	300մմ տրամագծով կլոր ԼԵԴ լուսատու 4000K	հատ	76,840	5,640	71,200	
150	Ղեկավարի սենյակում լամպ 4000K	հատ	76,840	5,640	71,200	
151	Գծային ԼԵԴ լուսատուներ 4000K	հատ	16,510	2,270	14,240	
152	Մուտքի դռների խոշոր նորոգում	փեղկ	31,620	24,040	7,580	
153	Դռան մակերևույթների շուշաթղթում և լաքապատում 3 շերտ ջրադիմացկուն լաքով	մ2	8,120	2,870	5,250	
154	Գերբի վերականգնում /ռեստավրացիա/	հատ	4,710	4,710		
155	Տառերի վերականգնում /ռեստավրացիա/	հատ	1,010	1,010		
156	Անվանատախտակների մակերևույթների շուշաթղթում և լաքապատում 3 շերտ ջրադիմացկուն լաքով	մ2	7,930	2,870	5,060	
157	Պատերի մեջ անցքերի բացում ջրթափ խողովակների տեղադրման համար	հատ	1,370	1,370		

158	Բազալտե կողաճակատների մեջ ճեղքերի բացում արցունքաթափի համար	մ	3,690	3,640	50	
159	Փ-32մմ խողովակների տեղադրում ջրթափի համար	մ	2,780	1,000	1,780	
160	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ2	4,330	260	4,070	
161	Խճի շերտի իրականացում ասֆալտբետոնե ծածկույթի տակ	մ2	1,650	700	950	
162	Պատերի վրա անցքերի գայլիկոնում մինչև 12սմ երեսապատված սալերի ամրացման համար	հատ	420	190	230	
163	Տանիքի ջրամեկուսիչ շերտի քանդում	մ2	250	250		
164	Պատերի երեսապատվածքի հղկում և հարթեցում կարերի ճեղքվածքների լցումով	մ2	20,520	20,050	470	
165	Պատերի երեսապատվածքի և թասակների սալիկների վերատեղադրում առանց սալիկի արժեքի, քսահարթումով և հղկումով	մ2	12,090	11,570	520	
166	Առաստաղի ներկում ճակատային ներկով	մ2	3,950	1,980	1,970	
167	Պատերի երեսապատում հախճապալերով, քսահարթումով	մ2	12,340	6,850	5,490	
168	Ինքնահարթեցնող շերտի իրականացում	մ2	3,490	1,630	1,860	
169	Մանրահատակների քանդում	մ2	760	760		
170	Շրիշակների տեղադրում ՄԴՖ-ից 100*8մմ	մ	1,610	230	1,380	
171	Փայտե չորսուներից կարկասի կառուցում վիտրաժների ամրացման համար	մ3	230,370	40,360	190,010	
172	Պատերի երեսապատում ՄԴՖ-ով 16մմ	մ2	5,260	900	4,360	
173	600մմ տրամագծով կլոր ԼԵԴ լուսատուների տեղադրում 4000K	հատ	61,340	5,800	55,540	
174	Մտոցի դռնակների տեղադրում մետաղական կարկասով գիպակարտոնե երեսապատվածքով 400*400մմ	հատ	26,790	2,490	24,300	
175	Մտոցի դռնակների տեղադրում մետաղական կարկասով գիպակարտոնե երեսապատվածքով 300*400մմ	հատ	26,790	2,490	24,300	
176	Մտոցի դռնակների տեղադրում մետաղական կարկասով գիպակարտոնե երեսապատվածքով 200*400մմ	հատ	26,790	2,490	24,300	
177	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	4,600		4,600	
178	Սանր եռաֆազ	հատ	10,550		10,550	
179	Գոյություն ունեցող ջեռուցման կանգնակների ապամոնտաժում	մ	460	460		
180	Ջեռուցման ֆանկոյլների ապամոնտաժում	կ-տ	1,330	1,330		
181	Ապամոնտաժված ջեռուցման ֆանկոյլների վերատեղադրում	կ-տ	4,460	4,460		
182	PPR-25մմ խողովակների մոնտաժում կցամասերի տեղադրումով	մ	3,860	2,510	1,350	
183	Խողովակների կցամասեր	հատ	230		230	

184	Փոխակերպիչ Փ-25*20մմ	հատ	1,710		1,710	
185	Ամերիկանկա Փ-25մմ	հատ	2,070		2,070	
186	Խցան Փ-20մմ	հատ	570		570	
187	Փականների տեղադրում մինչև Փ-25մմ	հատ	6,950	3,170	3,780	
188	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Փ-20-25մմ	մ	570		570	
189	PPR-25մմ խողովակների փորձարկում	մ	100	100		
190	Բնահողի քանդում ձեռքով	մ2	2,980	2,980		
191	Պրեսգրանիտե հատակների և շրիշակների քանդում	մ2	600	600		
192	Զուգարանակոնքի քանդում և նույնի տեղադրում	կ-տ	3,210	3,210		
193	Լվացարանի քանդում և նույնի տեղադրում	կ-տ	2,730	2,730		
194	Փ-50մմ պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակի տեղադրում	մ	1,580	1,030	550	
195	Փ-50մմ չժանգոտվող պողպատից հոսակների տեղադրում	հատ	5,870	870	5,000	
196	Բազալտե աստիճանների քանդում և նույնի վերատեղադրում, քսահարթումով և հղկումով	մ	3,970	3,700	270	
197	Ջրատար բետոնե առվակների տեղադրում 10սմ լայնությամբ	մ	7,360	3,060	4,300	
198	Մետալոպլաստե արտաքին դռների տեղադրում	մ2	55,560	2,960	52,600	
199	Պատուհանների ապակեփաթեթների տեղադրում	մ2	12,160	760	11,400	
200	Պատերի բարձրորակ սվաղ դեկորատիվ շաղախով	մ2	7,630	2,610	5,020	
201	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 120*300մմ չափերով, եզրամշակված և հղկված	մ	8,150	1,120	7,030	
202	Պատշգամբի պրեսգրանիտե հատակների կարանների լցափակում /գատիրկա/	մ2	1,430	510	920	
203	Բետոնե սալերով հատակների կառուցում առանց սալերի արժեքի, կարերի լցափակումով	մ2	2,950	1,600	1,350	
204	Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի մասնակի նորոգում /կարերի ջրամեկուսացում/	մ2	630	410	220	
205	Հենապատերի ներկում ճակատային ներկով, մշակումով, նախաներկով, ներկով	մ2	4,210	1,680	2,530	
206	Պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ սալերով, քսահարթումով և հղկումով	մ2	35,190	21,040	14,150	
207	Ցնցուղ-խառնիչների ապամոնտաժում	հատ	3,810	3,810		
208	Լոգախցիկների ապամոնտաժում	հատ	7,870	7,870		
209	Ցնցուղ-խառնիչների տեղադրում	հատ	26,970	1,330	25,640	
210	Լոգախցիկների տեղադրում 10մմ հաստությամբ թրծած ապակուց մետաղական շրջանակներով, դռներով	մ2	136,330	13,830	122,500	

211	Լոգախցիկների տեղադրում 10մմ հաստությամբ թրծած ապակուց	մ2	107,830	13,830	94,000	
212	Ուղղանկյուն հոսակների տեղադրում չժանգոտվող պողպատից 100*300մմ	հատ	30,530	830	29,700	

2023թ. -ի ընթացիկ վերանորոգման նպատակով ծախսային նախահաշվով նախատեսված ընդամենը նախահաշվային գին (ՆԳ)	150,500,000 դրամ՝ առանց ԱԱՀ
---	-----------------------------

ՀՀ կենտրոնական բանկի շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները կազմակերպվելու են Երևանի, Դիլիջանի, Ծաղկաձորի, Սևանի և Սիսիանի փարաձքային կենտրոններում: Աշխատանքների ծավալներն ըստ փարաձքային կենտրոնների և ըստ նախնական բաշխվածության նախատեսված է իրականացնել հետևյալ կերպ.

Երևան	19%
Ծաղկաձոր	74%
Սևան	4%
Սիսիան	2%
Դիլիջան	>1%

*սույն բաշխվածությունը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել

ՑԱՆԿ

աշխատանքների իրականացման համար օգտագործվող նյութերի (սարքավորումների)*

Ալյումինե դուռ, 60մմ հաստ., ջերմականություն, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), գույնը պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ալյումինե դռան փական, լավորակ
Ալյումինե միջնորմ, գույնը պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ալյումինե պատուհան բացվող, 60մմ հաստ., ջերմականություն, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), գույնը պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ալյումինե պատուհան չբացվող, 60մմ հաստ., ջերմականություն, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), գույնը պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ալյումինե քրոմապատ բազրիք, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ամերիկյանկա Փ-25մմ
Անջատիչ 16Ա բաժանիչ տուփով երկդիրքային
Անջատիչ 16Ա բաժանիչ տուփով միդիրքային
Առաստաղի ակուստիկ պանել, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Աստիճան բետոնե, 1200x300x150մմ
Աստիճանաճակատի սալ 1.2*0.13*0.015, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Աստիճանաքայլի սալ 1.2*0.32*0.013, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ասֆալտբետոն մանրահատիկ
Ավազ, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա
Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա
Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա
Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա
Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա
Բազալտե եզրաքար 150*300մմ չափերի, եզրամշակված
Բազալտե եզրաքար 120*300մմ չափերի, եզրամշակված
Բազալտե սալ 30մմ հաստությամբ, հղկված
Բազալտե սալ 40մմ հաստությամբ, հղկված
Բետոն Մ-150
Բետոն Մ-200
Բետոնե եզրաքար 150*300մմ չափերով
Բիտումային մածիկ
Բիտումապատ ճկուն կղմինդր, փաթեթացային, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Գաջ կամ գիպսոնիտ
Գիպսկարտոն ջրակայուն 12.5մմ 1.2*2.5
Գծային ԼԵԴ լուսատուներ 4000K, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Գունավոր ցինկապատ թիթեղ 0.5 մմ, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Գրանիտե սալ 2սմ հաստ, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Դեկորատիվ շաղախ, տեսքը պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Եռդիրքային ՊՎԲ արտաքին տիպի կահույքի տուփ /3*2 մոդուլ/

Եռդիրքային ՊՎՔ դիմային շրջանակ և ներդիր
Եռդիրքային ՊՎՔ գերմանական տիպի տուփ /3*2 մոդուլ/
Երկդիրքային ՊՎՔ գերմանական տիպի տուփ /2*2 մոդուլ/
Երկդիրքային ՊՎՔ դիմային շրջանակ և ներդիր
Երկդիրքային վարդակ հատակի վրա ամրացվող տուփ /2*2 մոդուլ/
Ձմռնիտե թուղթ, /շուշաթուղթ/
Էլեկտրական բաշխիչ վահան 18 մոդուլ
Էլեկտրող
Իզոգամ, փայլաթիթեղով, 4 մմ
Ինքնահարթեցնող շերտի իներտներ
Լամինատե հատակ, 8մմ հաստ. ոչ պակաս, AC-8 որակից ոչ պակաս, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Լամպ 4000K, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Լաք մանրահատակի, ջրային հիմքով, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Լաք ջրադիմացկուն, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
ԼԵԴ լուսատու 1200մմ տրամագծով կլոր 4000K, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
ԼԵԴ լուսատու 600մմ տրամագծով կլոր 4000K, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
ԼԵԴ լուսատու 300մմ տրամագծով կլոր 4000K, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Լոգախցիկ 10մմ հաստությամբ թրծած ապակուց մետաղական շրջանակներով, դռներով, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Լոգախցիկ 10մմ հաստությամբ թրծած ապակուց, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Լուսավորության ջահ CH տիպի, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Լուսավորության սարք B6 տիպի 1200/80մմ L60, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Խիճ 15-20մմ ֆրակցիայի
Խողովակ 20 մմ PVC
Խողովակ 40 մմ PVC
Խողովակ Փ-32մմ մետաղական,
Խողովակ պոլիէթիլենային Փ-50մմ կոյուղու
Խողովակ ճկուն 20 մմ PVC
Խողովակ PPR-25մմ
Խողովակների PPR կցամասեր
Խողովակի ամրակ 20 մմ PVC
Խցան Փ-20մմ
Ծեփամածիկ ճակատային լավորակ
Ծեփամածիկ ներքին աշխատանքների լավորակ
Կենտրոնախույս օդամղիչ RTF 315 EKV, L=1925մ3/ժ, H=600Պա, N=2կվտ, անաղմուկ
Կենտրոնախույս օդամղիչ RTF 315 EKV, L=2625մ3/ժ, H=600Պա, N=2կվտ, անաղմուկ
Կետային լուսավորության սարք A6 տիպի, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Կետային կրկնակի լուսավորության սարք A7, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Կերամիկական սալիկ, եվրոպական, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Կովրոլիտ եվրոպական արտադրության բարձր որակի, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված

Հախճասալ եվրոպական արտադրության բարձր որակի, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Հաղորդալար պղնձե, ՈՍԲԴ, 2x2,5մմ ²
Հանքային բամբակ
Հղկաթուղթ
Հոսակ Փ-50մմ չժանգոտվող պողպատից, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Հոսակ ուղղանկյուն չժանգոտվող պողպատից 100*300մմ, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Հովանոց 400*300մմ
Հովանոց 500*300մմ
Մալուխ 3*1.5մմ ² PVC չայրվող, կամ քիչ ծխացող
Մալուխ 3*2.5մմ ² PVC չայրվող, կամ քիչ ծխացող
Մալուխ 3*4մմ ² PVC չայրվող, կամ քիչ ծխացող
Մալուխի սակառ (короб)
Մանրահատակ կաղնու
ՄԴՖ ձևավորված, տեսքը պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Մետաղական թիթեղ 0.5մմ, տեսքը պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Մետաղական կոնստրուկցիա /ամրակապում/
Մետաղական պրոֆիլ պողպատե, 40x20x2,0մմ
Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող
Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող
Մետաղապլաստե արտաքին դուռ, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ,
Մտոցի դռնակ մետաղական կարկասով գիպսկարտոնե երեսապատվածքով 400*400մմ
Մտոցի դռնակ մետաղական կարկասով գիպսկարտոնե երեսապատվածքով 300*400մմ
Մտոցի դռնակ մետաղական կարկասով գիպսկարտոնե երեսապատվածքով 200*400մմ
Յուղաներկ բարձրորակ
Յուղաներկ լավորակ
ՄԴՖ 16մմ
Միդիրքային ՊՎԲ արտաքին տիպի տուփ /2*2 մոդուլ/
Միդիրքային ՊՎԲ գերմանական տիպի տուփ /1*2 մոդուլ/
Միդիրքային ՊՎԲ դիմային շրջանակ և ներդիր
Նախասներկ ճակատային, ջրադիմացկուն
Ներկ, գրատախտակի համար հատուկ հատկացված, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ներկ դեկորատիվ, բետոնե տեքստուրայով, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ներկ լատեքսային, կիսափայլուն, բարձրորակ, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ներկ մետաղի համար, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ներկ փայտի համար, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ներկ ճակատային ջրադիմացկուն, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Շաղախ Մ-100

Շաղախ U-200
Շրիշակներ UԴՖ-ից 150*8մմ, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Շրիշակներ UԴՖ-ից 100*8մմ, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Պատուհանի բռնակ, բարձրորակ՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Պատուհանի ծխնի՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Պատուհանների ապակեփաթեթ
Պատուհանի ռետինե ներդիր
Պիզմենտ՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
ՊՎՔ խողովակի միացման տուփ 80*80*75մմ
ՊՎՔ խողովակի միացման տուփ 160*110*75մմ
Պրեսգրանիտե անփայլ սալիկներ՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Պրոֆիլ ցինկապատ, F 47, 0.5մմ հաստ.,
Ջեռուցման մարտկոցի միջադիր
Ջեռուցման մարտկոցի փական
Ջրահավաքներ և ջրթափ խողովակներ, գունավոր ցինկապատ թիթեղից, հաստ. 0.55մմ-ից ոչ պակաս
Ջրատար բետոնե առվակ 10սմ լայնությամբ, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Ռետինե մեկուսիչ Փ-20-25մմ
Սանր եռաֆազ
Սոսինձ "Բուստիլատ"
Սոսինձ մանրահատակի
Սոսինձ սալիկի ցրտադիմացկուն
Վարդակ միդիրքային 16Ա բաժանիչ տուփով գերմանական տիպի
Վինիլային հատակ 32 դասից բարձր
Տաքացնող էլեկտրոմալուխ
Տոմետային քարեր (սալիկ), մայթի, բետոնե, ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր, 6սմ, հաստությունը 50մմ՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Տրավերտինե սալ 30մմ հաստությամբ
Յնցուղ-խառնիչ, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Փաթեթցային բիտումապատ կղմինդր
Փաթեթցային բիտումապատ ջրամեկուսիչ թաղանթ
Փական մինչև Փ-25մմ
Փայտե դուռ՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված
Փայտե չորսու
Փոխակերպիչ Փ-25*20մմ
Քարի սոսինձ
Քսահարթիչ /զատիրկա/
Օդատար ցինկապատ թիթեղից t=0.5մմ մինչև 1000մմ պարագծով
Օդատար ցինկապատ թիթեղից t=0.5մմ մինչև 800մմ պարագծով
Օդատար ցինկապատ թիթեղից t=0.5մմ Փ-100մմ տրամագծով, Flex տիպի
Օդատար ցինկապատ թիթեղից t=0.5մմ Փ-160մմ տրամագծով, Flex տիպի
Օդատար ցինկապատ թիթեղից t=0.7մմ 1100մմ-ից մինչև 1600մմ պարագծով

Օդի կարգավորիչ փականներ 200*250մմ
Օդի կարգավորիչ փականներ 300*200մմ
Օդի կարգավորիչ փականներ 300*250մմ
Օդի կարգավորիչ փականներ 400*250մմ

* Աշխատանքների համար անհրաժեշտ նյութերը նախապես պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Հավելված 4

CBA-2023-007 ծածկագրով հրապարակային ծանուցման

Ցանկ

Տեղական կազմակերպությունների և պետական մարմինների, որտեղ վերջին 4 տարիների ընթացքում իրականացվել են ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ

No	Կազմակերպություն*						Կոնտակտային անձ	
	Անվանումը	Վայրը հասցեն	Տարածքի մոտարկված չափը (քմ)	Աշխատակազմի մոտարկված քանակը	Պայմանագրի տևողությունը	Պայմանագրի արժեքը	Անուն/ազգանուն, պաշտոն	Հեռախոսա- համար, էլ. հասցե
1.								
2.								
3.								
...								
...								

* կցել երաշխավորագրեր, առկայության դեպքում՝ պայմանագրերը, ավարտական ակտերը և այլ ապացույցներ

Կ.Տ.

Ստորագրություն

Տեղեկանք

Կազմակերպության կառուցվածքի վերաբերյալ

No	Աշխատակցի անուն/ազգանուն	Մարդ
1.	Մշտական ղեկավար և վարչական անձնակազմ	
2.	Շինարարական աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմ	
3.	Պատվիրատուի տարածքում ընթացիկ շինարարական աշխատանքներում առաջադրվելիք վարչական գծով պատասխանատուներ/թիմի ղեկավարներ և աշխույժներ	
4.	Պատվիրատուի տարածքում ընթացիկ շինարարական աշխատանքներում առաջադրվելիք այլ աշխատողներ (մասնագետներ, շինարարներ, բանվորներ և այլն)	

Կ.Տ.**Ստորագրություն**

Հավելված 6

CBA-2023-007 ծածկագրով հրապարակային ծանուցման

Տեղեկանք

Պատվիրատուի տարածքում ընթացիկ շինարարական աշխատանքներում ներգրավված անձանց վերաբերյալ
(վարչական գծով պատասխանատուներ/թիմի ղեկավարներ, աշխղեկներ, այլ)

No	Աշխատակցի անուն/ազգանուն	Պաշտոն	Կրթություն/ Ուսումնական հաստատություն	Տարիք	Աշխատանքային փորձ*		Այլ նշումներ (որակավորումներ և այլն)
					ըստ տարիների	ըստ կազմակեր- պությունների և պաշտոնի	
1.							
2.							
3.							
...							
...							

*անհրաժեշտ է կցել մանրամասն ինքնակենսագրականները

Կ.Տ.

Ստորագրություն